

Accessori

Modello	Caratteristiche
Accessori	
7022/118	Decoder digitale satellitare 12V
ITA-C82-ACC-002	Contenitore per applicazione a parete della telecamera ITA-C82-CAM-002
CMS-26	Centralina di commutazione segnale 2 telecamere, per comandi a 24 V, commutazione mediante comandi positivi esterni
Cavi	
ITA-C82-ACC-001	Cablaggio prolunga per la connessione della telecamera al monitor da 5m (6 Pin Mini-DIN)
ITA-C82-ACC-000	Cablaggio prolunga per la connessione della telecamera al monitor da 18m (6 Pin Mini-DIN)
IT-0036CA	Cavo adattatore A/V, presa Mini-DIN per telecamera, spine RCA per monitor, cavo di alimentazione per telecamera lungo 40 cm
PV3S	Convertitore 24/12V (3 A continuo, 6 A intermittente)
PV6S	Convertitore 24/12V (6 A continuo, 10 A intermittente)
PV12S	Convertitore 24/12V (12 A continuo, 18 A intermittente)

ITA-C82-CAM-000



TELECAMERA A COLORI

- Leggere e compatta
- Sistema per la visione notturna
- Sistema antiappannamento
- Regolazione automatica dell'intensità luminosa
- Contenitore in alluminio colore nero
- Microfono incorporato
- Cablaggio prolunga per la connessione al monitor da 18 m (6 Pin Mini-DIN) incluso

ITA-C82-CAM-002



TELECAMERA A COLORI DA INCASSO

- Contenitore in alluminio nero
- Cablaggio prolunga per la connessione al monitor da 18 m (6 Pin Mini-DIN) inclusp

CONTENITORE TELECAMERA

- Contenitore per applicazione a parete della telecamera ITA-C82-CAM-002
- Design elegante ed aerodinamico

ITA-C82-CAM-004



TELECAMERA A COLORI

- Sensore 1/3" Sony Super HAD CCD (Compatibile con Sharp CCD)
- 420 Linee TV (270 ,000 / 320,000Pixels) / 0 Lux a F2.0 (LED ON)
- Modi di visione normale e a specchio
- LEDs IR per visione notturna
- LED on /off Automatico
- Lenti con Auto IRIS
- Funzione Audio
- 100% Design completamente Waterproof (IP68)
- Corpo in alluminio pressofuso antiruggine e a prova di vandalo
- Resistente alle vibrazioni (10G)
- Ampio angolo di visibilità 120°, 130°, 150° Opzionale
- Lenti intercambiabili
- Vetro riscaldato antiappannamento
- Schermo parasole

CCDFi



- Retrocamera a colori
- 1/3" CCD
- Alta risoluzione
- Retrocamera e microfono impermeabili
- Ampio angolo di inquadratura
- Cablaggio per connessione universale incluso